

ปังกี⁺



รหัส	ขนาดรถขุด	ความกว้าง (มม.)	น้ำหนัก (กก.)	ปริมาตร	ฟัน
BUC100001	3.5 + 5.5 ตัน	200	50		-
BUC100301	3.5 ตัน	350	52	0,05/0,06	3
BUC100302	3.5 ตัน	450	70	0,07/0,08	4
BUC100303	3.5 ตัน	540	80	0,08/0,10	4
BUC100304	3.5 ตัน	600	90	0,09/0,12	5
BUC100305	3.5 ตัน	700	95	0,10/0,14	5
BUC100501	5.5 ตัน	350	65	0,07/0,09	3
BUC100502	5.5 ตัน	450	83	0,10/0,12	4
BUC100503	5.5 ตัน	540	93	0,12/0,15	4
BUC100504	5.5 ตัน	600	103	0,13/0,17	5
BUC100505	5.5 ตัน	700	110	0,15/0,20	5
BUC100506	5.5 ตัน	900	130	0,20/0,27	6

ปังกีลอกคลอง



รหัส	ขนาดรถขุด	ความกว้าง (มม.)	น้ำหนัก (กก.)	ปริมาตร	ขนาดมีด (มม.)
BUC100309	3.5 ตัน	800	125	0,16/0,24	15X200
BUC100310	3.5 ตัน	1000	150	0,20/0,30	15X200
BUC100511	5.5 ตัน	800	160	0,24/0,40	15X200
BUC100512	5.5 ตัน	1000	200	0,30/0,50	15X200

ปังกีปรับซ้ายขวา



รหัส	ขนาดรถขุด	ความกว้าง (มม.)	น้ำหนัก (กก.)	ปริมาตร (ม ³)	ขนาดมีด (มม.)
BUC100513	5.5 ตัน	800	180	0,16/0,24	15X200

ปังกีตัดไหลต



รหัส	ขนาดรถขุด	ความกว้าง (มม.)	น้ำหนัก (กก.)	ปริมาตร (ม ³)	ขนาดมีด (มม.)
BUC100306	3.5 ตัน	1000	151	0,2/0,32	15X200
BUC100507	5.5 ตัน	1200	203	0,3/0,5	15X200

ปู้งกีขุดหิน



รหัส	ขนาดรถขุด	ความกว้าง (มม.)	น้ำหนัก (กก.)	พื้น
BUC100307	3.5 ตัน	400	55	3
BUC100308	3.5 ตัน	500	65	4
BUC100508	5.5 ตัน	400	85	3
BUC100509	5.5 ตัน	500	94	4
BUC100510	5.5 ตัน	600	105	5



หัวเจาะเบรคเกอร์

รหัส	ขนาดรถขุด	น้ำหนัก (กก.)	แรงดัน (บาร์)	แรงดันในระบบ	การไหลน้ำมัน (ลิตร/นาที)	หัวเจาะ (มม.)	การกระแทก (ครั้ง/นาที)
ACC106100	2.5-3.5 ตัน	216	90-120	150	20-30	53	550-1000
ACC106200	4-6 ตัน	250	100-130	160	35-70	68	500-950
ACC106300	4.5-7 ตัน	512	100-130	160	40-90	75	450-1100



หัวบีบอัดหิน/คอนกรีต

รหัส	ขนาดรถขุด	น้ำหนัก (กก.)	แรงดัน (บาร์)	ความยาว (มม.)	ความกว้าง (มม.)	ความสูง (มม.)	เปิดกว้างสุด (มม.)	แรงบิด
ACC102100	3.5-5.5 ตัน	330	210	1310	830	300	430	85 ตัน



หัวขุดร่องดิน

รหัส	ขนาดรถขุด	น้ำหนัก (กก.)	ความยาว (มม.)	ความกว้าง (มม.)	ความสูง (มม.)	ความลึกสูงสุด (มม.)	ความยาวมีด (มม.)
ACC105100	5.5-8 ตัน	261	1920	1212	668	900	100
ACC105200	5.5-8 ตัน	261	1920	1212	668	900	200

แท่นตบดิน



รหัส	ขนาดรถชุด	น้ำหนัก (กก.)	ขนาดฐาน (มม.)	การไหลน้ำมัน (ลิตร/นาที่)	แรงตบ
ACC104100	5.5 ตัน	290	450x725	40-50	1.8 ตัน

มอเตอร์ส่วนเจาะดิน



รหัส	ขนาดรถชุด	น้ำหนัก (กก.)	ความสูง (มม.)	ความเร็ว/นาที่	แรงบิด (นิวตันเมตร)	การไหลน้ำมัน (ลิตร/นาที่)
ACC101100	3.5 ตัน	45	557	47-81	1250-2307	30-50
ACC101200	5.5 ตัน	56	579	47-81	1772-3544	45-75

ดอกสว่าน



รหัส	หัวเจาะ (มม.)	ความสูง (มม.)
ACC101010	100	1200
ACC101011	300	1200
ACC101012	600	1200



ตัวต่อส่วน

รหัส	ความสูง (มม.)
ACC101030	800
ACC101031	1500

หัวจับตัดต้นไม้



รหัส	ขนาดรถชุด	น้ำหนัก (กก.)	ประสิทธิภาพการตัด (มม.)	เปิดกว้างสุด (มม.)	แรงดัน (บาร์)	การไหลน้ำมัน (ลิตร/นาที่)
ACC108100	5.5 ตัน	370	160	550	200-220	60-100

หัวคีบซุง



รหัส	ขนาดรถชุด	น้ำหนัก (กก.)	เปิดกว้างสุด (มม.)
ACC107100	3.5-8 ตัน	350	900

หัวตัดหญ้า/พุ่มวัชพืช



รหัส	ขนาดรถชุด	น้ำหนัก (กก.)	ความกว้าง (มม.)	แรงดัน (บาร์)	การไหลน้ำมัน (ลิตร/นาที่)
ACC103100	5.5 ตัน	200	900	150-210	16-40